



PLZ	Ort	Gesplittete Abwassersatzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
01069	Dresden	ja	50 %	nein
01844	Neustadt i. Sa.	ja, teilweise, im Industrie- und Gewerbepark		
02977	Hoyerswerda	ja	ca. 50-60 %	ja, Nachweis und Abnahme
03130	Spremberg	ja	zu erfragen beim SWAZ Spremberg	zu erfragen beim SWAZ Spremberg
03238	Finsterwalde	ja	50 %	
04109	Leipzig	ja, Erhebungsbogen zu erfragen	Bis 50 %	ja, Substrathöhe
04416	Markkleeberg	ja	bis zu 50 %	ja, bei 10 cm Bodendicke
04425	Taucha	ja		
04509	Delitzsch	ja	50 % der zu veranlagenden Fläche	nein
04600	Altenburg	ja		
04860	Torgau	ja		
06108	Halle	ja	60 % von der Dachfläche	nein
06844	Dessau	ja		
06886	Lutherstadt Wittenberg	ja	70 %	ja, gültig ab 10 cm Aufbaufläche (Dach)
07318	Saalfeld/Saale	ja	30 %	nein
07381	Pößneck	ja		
08209	Auerbach	ja	100 %	ja, Abflussbeiwert < 0,35
08248	Klingenthal	ja		
08606	Oelsnitz	ja	zu erfragen über ZWAV Plauen	
09111	Chemnitz	ja	70 %	nein
09496	Marienburg	ja	0,295 Euro; 50 %	ja, Begutachtung durch Abwasserzweckverband
09557	Flöha			
09618	Brand-Erbisdorf	ja	Mit Faktor 0,3	ja, wenn Flächen ans öffentl. Netz angeschlossen
14770	Brandenburg	ja		
15344	Strausberg			
15517	Fürstenwalde			
16259	Bad Freienwalde	ja		
16303	Schwedt/Oder	ja		
16515	Oranienburg	ja		
16727	Velten	ist geplant		
16928	Pritzwalk	ist geplant	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt
17166	Teterow	ja	0,15 Euro/m <sup>2</sup>	
17235	Neustrelitz	ja		
17389	Anklam	ja		
17489	Greifswald	ja	nicht spezifiziert	
18356	Barth	ja		
18439	Stralsund	ja		
19053	Schwerin	ja	50 % der zugrunde zu legenden Dachfläche	Dachfläche muß dauerhaft begrünt sein
19230	Hagenow	ja		
19322	Wittenberge	ja		
23730	Neustadt	ja	keine Nachlass	
23843	Bad Oldesloe	ja	30 %	nein
24103	Kiel	ja	50 %	nein
24211	Preetz	ja	hängt von der angeschlossenen Fläche ab	ja, Nachweis der schadlosen Versicherung
24306	Plön	ja		
24534	Neumünster	ja	ja	abhängig vom Abflussbeiwert
24782	Büdelsdorf	ja	80 %	nein
24937	Flensburg	ja	25 %, Abwasserbeseitigungsgebührensatzung TBZ	Reduzierung der Kosten auf Antrag, Nachweis Oberflächenwasser, Genehmigung durch untere Wasserbehörde
24955	Harrislee	ja		
25335	Elmshorn	ja	50 %	nein
25348	Glückstadt	ja		
25421	Pinneberg	ja	50 %	ja, Nachweis über Anteil Gründach
25451	Quickborn	ist geplant		
25462	Rellingen	ja		

25524	Itzehoe	ja	50 %	nein
26122	Oldenburg			
26160	Bad Zwischenahn	ja	50 %	nein
26180	Rastede	ja	0 %	nein
26316	Varel			
26441	Jever	ja	50 %	
26506	Norden	ja		
26632	Ihlow	ja, nur für Schmutzwasser		
26954	Nordenham	ja		
27356	Rotenburg	ja	100 %	nein
27432	Bremervörde	ja		
27607	Langen	ja, Gebühr nur für Schutzwasser		
27798	Hude	ja		
28203	Bremen	ja, Pflicht erst ab 1000 m <sup>2</sup> versigelter Fläche	Abflussfaktor 0,3 statt 1	nicht bekannt
28816	Stuhr	ja		
29614	Soltau	ja	keine	
30159	Hannover	ja	50 %	ja, mehrschichtig angelegte Gründächer (FLL-RL, DIN 405, 18195, 18531)
30853	Langenhagen	ja		
30880	Laatzen	ja	50 %	Fachmännischer Aufbau (nicht Kiesdach mit Flugsamen)
30890	Barsinghausen	ja		
30916	Isernhagen	ja		
30938	Burgwedel	ja	Regenwassergebühr wird nicht erhoben	
30974	Wennigsen	ja	50 % der Fläche	ja, Größe von Zisternen u.s.w.
30989	Gehrden	ja	0,48 Euro, 100 %, angeschlossener/nicht angeschlossener Fläche	Kein Anschluss an die Kanalisation
31157	Sarstedt	ja	100 %	nein
31177	Harsum	ja	50 %	nein
31234	Edemissen	ja		
31246	Lahstedt	ja	50 %	ja, es darf kein Oberflächenwasser in einen Kanal gelangen
31275	Lehrte	ja	90 %	nein
31303	Burgdorf	ja		
31515	Wunstorf	ja	20-30 %, je nach Dachaufbau	ja, es müssen prüfbare Unterlagen hinsichtlich des Dachaufbaus vorgelegt werden
31675	Bückeburg	ja		
31683	Obernkirchen	ja	70 %	ja, Intensiv-, Extensivbegrünung, Aufbaudicke
31737	Rinteln	ja	50 %, < 10 cm Aufbaudicke, 70 %, > 10 cm Aufbaudicke	nein
31785	Hameln	ja	50 %	nein
31812	Bad Pyrmont	ja	50 % der Fläche + Abwassergebühr	nein
31848	Bad Münder	ja, nur angeschlossene Flächen sind beitragspflichtig		
32105	Bad Salzuflen	ja	50 %	nein
32130	Enger	ja	100 % für Gründachfläche, gilt nicht als versiegelte Fläche	ja, Abflussbeiwert < 0,3
32278	Kirchlengern	ja	50 % der Fläche werden berücksichtigt	nein
32312	Lübbecke	ja		
32351	Stemwede	ja		
32369	Rahden	ja	0,335 Euro / 50 %	ja, Rückhaltung auf dem Dach muß nachgewiesen werden
32457	Porta Westfalica	ja	100 %	
32469	Petershagen	ja	50 %	ja, Nachweispflicht bei Versiegelung
32479	Hille	ja	20 %	nein
32545	Bad oeynhaus			
32584	Löhne	ja		
32602	Vlotho	ja, Splittung in Grundgebühr + Benutzungsgebühr	Das Gründach wird nicht einbezogen in Benutzungsgebühr	
32609	Hüllhorst			
32699	Extertal	ja		
33014	Bad Dirburg	ja	50 %	ja, 6 cm Aufbau bei Gründach

33034	Brakel	ja	50 %	ja, Gesamtaufbau > 0,06 m
33142	Büren	ja	50 %	nein
33161	Hövelhof	ja		
33178	Borchen	ja	0,21 Euro, 50 %, RW-Gebühr = 0,42 €/m <sup>2</sup> , SW-Gebühr = 2,97 €/m <sup>2</sup>	ja, Nachweis Gründachaufbau
33181	Bad Wünnenberg	ja		
33330	Gütersloh	ja	0,17 €/m <sup>2</sup> , 30 %	nein
33442	Herzebrock-Clarholz	ja	bislang nicht geregelt	
33775	Versmold	ja	50 %	ja, Geschlossene Pflanzendecke muß gem. Richtlinie f. Planung, Ausführung u. Pflege v. Dachbegrünungen erstellt werden
33803	Steinhagen	ja	50 %	ja, Abnahme durch Gemeinde
33818	Leopoldshöhe	ja	92,7 ct, 50 %	ohne Nachweis pauschal, mit Nachweis Nachlass entspr. Der tatsächl. Fläche
34225	Baunatal	ja	50 %	nein
34233	Fuldata	ist geplant	kann zur Zeit noch nicht beantwortet werden	
34414	Warburg	ja		
34466	Wolfhagen	ja	60 %	nein
34576	Homberg (Efze)	ist geplant	steht noch nicht fest	
35037	Marburg	ist geplant	50 % auf den Versiegelungsfaktor	
35066	Frankenberg	ja	50 %	
35216	Biedenkopf	ist geplant		
35232	Dautphetal	ja	Einzelfallbezogen	
35274	Kirchhain	ja	50 %	
35305	Grünberg	ist geplant		
35390	Gießen	ja	50 %	nein
35415	Pohlheim	ist geplant	siehe Punkt 4	
35418	Buseck	ja	50 %	nein
35428	Langgöns	ist geplant		
35444	Biebertal	ist geplant	100 % bei 30 cm Dachaufbau Gründach, 50 % bei 5 cm Dachaufbau Gründach	ja, siehe Punkt 5
35447	Reiskirchen	ja	50 %	nein
35457	Lollar	ja	Zuständig: Zweckverband Lollar/Staufenberg	
35606	Solms	ja	50 %	nein
35619	Braunfels	ja	70 %	nein
35625	Hüttenberg	geplant, Einführung voraussichtlich 2013		
35708	Haiger	ist geplant		
35745	Herborn	ja	zu erfragen beim Abwasserverband	
36088	Hünfeld	ja	50 % auf den Gebührenzuschlag für bebaute Flächen	nein
36110	Schlitz	ist geplant		
36119	Neuhof	ist geplant	noch nicht bekannt	
36124	Eichenzell	Zuständig Abwasserverband "Oberes Fuldata", Gersfelder Str. 7, 36124 Eichenzell		
36251	Hersfeld	ja	65 - 80 % abhängig von Substratstärke	Substrathöhe min. 8 cm
37235	Hessisch-Lichtenau	ja	80 %	nein
37327	Leinefelde-Worbis	ja		
37520	Osterode	ja	50 %	nein
37688	Beverungen	ja	50 %	ja, Mindeststärke 6 cm
38100	Braunschweig	ja	50 %	nein
38518	Gifhorn	ja		
38855	Wernigerode	ja		
38889	Blankenburg	ja	örtlicher Ver- und Entsorger: Trink- u. Abwasserzweckverband Blankenburg (TAZV)	
39240	Calbe (Saale)	ja		
39288	Burg	ja		
39340	Haldensleben	ja		

40225	Düsseldorf	ja	50 %, der gebührenrelevanten Quadratmeter	ja, Antrag auf Ermäßigung mit Hersteller- oder Flachbauleiterbescheinigung - Amt 67/1
40721	Hilden	ja	50 %	nein
40822	Mettmann	ja	50 %	ja, Dachaufbau mit min. 8 cm Substratstärke
41334	Nettetal	ja		
41363	Jüchen	ja		
41379	Brüggen	ja		
41460	Neuss	ja	50 %	ja, Aufbau muss nachgewiesen werden
41539	Dormagen	ja	70 %	nein
41569	Rommerskirchen	ja	50 %	nein
41849	Wassenberg	ja	50 %	nein
42275	Wuppertal	ja	50 %	nein
42477	Radevormwalde	ja	40 %	nein
42579	Heiligenhaus	ja	30 %	
42799	Leichlingen	ja	50 %	nein
44575	Castrop-Rauxel	ja	0,48 Euro, 50 %	nein
44623	Herne	ja	50 %	nein
44787	Bochum	ja	50 %, 6-14 cm; 70 % > 15 cm Schichtaufbau	ja, an die Höhe des Schichtaufbaus (<6 cm kein Nachlass)
45127	Essen	ja	50 %, 0,61 Euro	ja, Nachweis Abkopplung
45468	Mühlheim	ja	50 %	ja
45657	Recklinghausen	ja	70 %	ja, Abflußbeiwert < 0,3
45731	Waltrop	ja	1,01 €/m <sup>2</sup> , 100 %	ja, kein Abfluss an die öffentliche Kanalisation "Notüberlauf"
45739	Oer-Erkenschwick	ja		
45964	Gladbeck	ja	50 %	ja, min. 20 cm Substrathöhe
46045	Oberhausen	ja	50 %	ja, Überlauf mit Anschluss an Kanalisation
46236	Bottrop	ja	0,63 Euro, 60 %	nein
46325	Borken	ja	50 %	ja, Versickerung vor Ort, nicht über Kanalisation abgeführtes Niederschlagswasser
46342	Velen	ja		ja
46395	Bochelt	ja	18 cent/m <sup>2</sup>	ja, Dachfläche muss vom Kanal abgekoppelt sein
46519	Alpen	ja	50 %	nein
46562	Voerde	ja	30 %	nein
47051	Duisburg	ja	40 %	nein
47441	Moers	ja	50 %	nein
47506	Neukirchen-Vluyn	ja	50 %	nein
47546	Kalkar	ja	50 %, inkl. Nachlass: häuslich 0,18 Euro, gewerblich 0,44 Euro	nein
47661	Issum	ja		
47803	Krefeld	ja		
47929	Grefrath	ja		
48231	Warenorf	ja	50 %	ja, Antrag + Zustimmung
48249	Dülmen	ja	100 %	ja, Abflussbeiwert 0,3
48291	Telgte	ja	0 %	
48301	Nottuln	ja	Entfall der Dachfläche bei Beitragsberechnung	ja, lückenlose Begrünung
48317	Drensteinfurt	ja	0,40 Euro, 70 %	ja, muß rechnerisch nachgewiesen werden
48336	Sassenberg	ja	100 %	nein
48431	Rheine	ja		
48477	Hörstel	ja	50 %	nein
48607	Ochtrup	ja		
48653	Coesfeld	ja	50 %	nein
48683	Ahaus	ja	25 %	ja, nur Wohngrundstücke, lückenlos begrünt, Aufbaustärke mind. 7,5 cm
48720	Rosendahl	ja	60 %	
48727	Billerbeck	ja	0 %	
48734	Reken	ja	50 % auf die Fläche des jeweiligen Daches	

49074	Osnabrück	ja	50 %	ja, mindestens extensiv begrünt
49163	Bohmte	ja	zuständig ist der Wasserverband Wittlage, Bad Essen	
49152	Bad Essen	ja	entfällt Nachlass bei 2./3. wasserdurchlässiges Pflastermaterial	
49170	Hagen	ja	100 %, die begrünte Fläche wird nicht mit berechnet	nein
49186	Bad Iburg	ja		
49191	Belm	ja		
49356	Diepholz	ja		
49393	Lohne	ja		
49477	Ibbenbüren	ja	0,21 Euro/m <sup>2</sup> , 50 %	ja, Vorlagepflicht zu abflusswirksamen, begrünten Flächen
49492	Westerkappeln	ja		
49504	Lotte	ja	0 Euro	nein
49509	Recke	ja	50 %	ja, Aufbau mind. 6 cm
49525	Lengerich	ja		
49565	Bramsche	ja		
49661	Cloppenburg	ja		
49808	Lingen	ja	ja, es wird ein Nachlass nach Prüfung des Einzelfalls gewährt	nein
50259	Pulheim	ja	40 %	nein
51465	Bergisch Gladbach	ja	50 %	ja, eine geschlossene Pflanzendecke
51597	Morsbach	ja	50 %	Ja, 8 cm Aufbaustärke, Notüberlauf an Kanal
51674	Wiehl	ja	50 %	nein
51709	Marienheide	ja	50 %	
52146	Würselen	ja		
52062	Aachen	ja	50 %	ja, „Mindestrückhaltung“ soll gewährleistet sein
52249	Eschweiler	ja	Max. 50 %, je nach Aufbau und Abflusswert	nein
52372	Kreuzau	ja		
52379	Langerwehe	ja		
52382	Niederzier	ja	50 %	nein
52457	Aldenhoven	ja	0,4 %	
52477	ja, Bebauungsplan	ja	nicht über Satzung geregelt	
52499	Baesweiler	ja		ja, es wird nur für die an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossene Fläche bezahlt
52531	Übach-Palenberg	ja	100 %	nein
53343	Wachtberg	ja		
53501	Grafenschaft	ja		
53639	Königswinter	ja	ja, gesplittet nach Ausführungsart 50 % - 85 % pro m <sup>2</sup> bzw. 30 % bei Neigung > 5 %	ja, Ausführung entsprechend der ökologischen Richtlinien
53819	Neunkirchen-Seelscheid	ja	ja, Flachdach 30 %	nein
53879	Euskirchen	ja	nein	
53913	Schwisttal	ja		
53937	Schleiden	ja		
55218	Ingelhelm	ja	nein	
55919	Möhnesee	ja	50 %	ja, lückenlos begrünt, Notüberlauf an öffentl. Kanal, Aufbaustärke mind. 6 cm
57072	Siegen	ja	0,51 Euro, 50 %	ja, lückenlos bepflanzen
57223	Kreuztal	ja	50 %	nein
57250	Netphen	ja	50 %	ja, Anschluss an städtischen Kanal
57271	Hilchenbach	ja	50 %	ja, allgemeine Regeln der Technik
57299	Burbach	ja	0,39 Euro, 50 % auf angeschl. Fläche	ja, Nachweis der Dachbegrünung
57368	Lennestadt	ja	50 % der Fläche	nein
57489	Drolshagen	ja	50 %	
57392	Schmallenberg	ja	50 %	ja, Nachweis
57482	Wenden	ja	50 %	nein
58095	Hagen	ja		

58239	Schwerte	ja	ab Abflussbeitert 0,5 50 % Ermäßigung generell	ja
58285	Grevelsberg	ja	50 %	nein
58540	Meinerzhagen	ja	30 %	nein
58579	Schalksmühle	ja		
58730	Fröndenberg	ja		
58313	Herdecke	ja	50 %	nein
58544	Halver	ja	100 %	ja, Befreiung von Anschlusszwang (§53(1c)LWG, Nachweis der gemeinwohl verträglichen Niederschlagswasserbeseitigung (§51a(1)LWG)
58802	Balve	ja		
59065	Hamm	ja	50 %	ja, mind. 10 cm starkes, wasserspeicherndes Substrat notwendig
59269	Beckum	ja	50 %	ja, lückenlos begrünt, Aufbaustärke mind. 6 cm
59302	Oelde	ja	20 %	nein
59379	Selm	ja	50 %	ja, dauerhafte Begrünung
59439	Holzwickede	ja		
59494	Soest	ja	0,38 Euro, 50 %	ja, Kontrolle vor Ort
59555	Lippstadt	ja	50 %	ja, bei Rückhaltung von 70 % gem. den Förderprog. Ökolog. Wasserwirtschaft
59581	Warstein	ja	25 %	
59759	Arnsberg	ja	individuelle Berechnung	ja, Nachweis
59929	Brilon	ja	50 %	ja, zu erfragen
59939	Olsberg	ja	0,30 Euro, 50 %	ja, Gründach-Aufbaustärke von mindestens 6 cm
61137	Schöneck	ja		
61191	Rosbach v. d. Höhe	ja	0,35 €/m <sup>2</sup> = 60 %	
61381	Friedrichsdorf	ja	60 %	nein
61476	Kronberg	ja	50 %	nein
63065	Offenbach	ja	50 %, durch Annahme eines Abflußbeiwerts 0,5	ja, Nachweis der Bauausführung
63110	Rodgau	ja	zu erfragen Stadtwerke Rodgau	
63150	Heusenstamm	ja	50 %	nein
63165	Mühlheim	ja, im Garten verregnetes Wasser kann von Kanalgebühr abgezogen werden	entspr. Abzug von versiegelter Fläche	
63225	Langen	ja	50 %	nein
63263	Neu-Isenburg	ja		
63500	Seligenstadt	ist geplant		
63512	Hainburg	ja	60 % - 100 %, je nach Anschluß an Kanal	nein
63517	Rodenbach	ja	70 %	nein
63526	Erlensee	ja		
63674	Altenstadt	ja	60 %, 0,26 €/a pro m <sup>2</sup> statt 0,66 €/a pro m <sup>2</sup> bei Vollversiegelung	Gründach
63762	Großostheim	ist geplant		
64331	Weiterstadt	ja	ca. 2,00 Euro, 25 %	ja, schriftlicher Antrag mit Nachweis + Zähler
64342	Seeheim-Jungenheim	ja		
64354	Reinheim	ja	ja	ja, Nachlass ab 1000 l Speichervolumen
64372	Ober-Ramstadt	ja		
64380	Roßdorf	ja	70 %	Aufbaustärke > 10 cm
64521	Groß-Gerau	ja	50 %	ja, Fläche
64546	Mörfelden-Walldorf	ja		
64572	Büttelborn	ja	50 %	nein
64832	Babenhäusen	ja	50 %, Faktor 0,5	nein
64839	Münster	ja	30 – 50 %, je nach Dicke	
64846	Groß-Zimmern	ja	50 %	nein
65183	Wiesbaden	ja	70 %	nein
65307	Bad Schwalbach	ja	70 %	
65375	Oestrich-Winkel	ja	70 %	nein
65474	Bischofsheim	ja		

65479	Raunheim	ist geplant		
65549	Limburg	ja	50 % Aufbaudicke bis 10 cm, 70 % ab 10 cm Aufbaudicke	ja, Festsetzung in der Entwässerungssatzung (Aufbaudicke)
65589	Hadamar	ist geplant		
65760	Eschborn			
65779	Kelkheim	ja	30 % werden für begrünte Dachflächen angerechnet	nein
65795	Hattersheim	ja	- 10 cm Aufbau 50 %, > 10 cm Aufbau 70 %	nein
65812	Bad Soden	ja	ja, Fläche x extensiv Faktor für multipl. 0,4; intensiv Faktor für multipl. 0,3	nein
65817	Eppstein	ja		
65830	Kriftel	ja	50 %	ja, Nachweis der Bedingungen ist zu führen
66111	Saarbrücken	ja		
66265	Heusweiler	ja	50 %	ja, Gründachfläche
66440	Blieskastel	ja	50 %	Anschluss an Kanal, muss vorher am Kanal angeschlossen sein
66482	Zweibrücken	ja	50 % bzw. 100 % der Gebühr für die Dachfläche	ja, Schichtstärke 10 – 30 cm 50 %, Schichtstärke ab 30 cm 100 %
66538	Neunkirchen	ja		
66578	Schiffweiler	ja	50 %	ja, natürlich begrünt
66583	Spiesen-Elversberg	ja	100 %	nein
66589	Merchweiler	ist geplant	50 %	nein
66663	Merzig	ist geplant		
66679	Losheim	ja	50 %	nein
66701	Beckingen	ja	100 %	nein
66740	Saarlouis	ja	0,73 €/m <sup>2</sup>	ja, müssen Abwasser relevant sein
66763	Dillingen	ja	0,47 €/m <sup>2</sup>	ja, Entsiegelung, Regenwassernutzung, Dachbegrünung
66822	Lebach	ja	50 %	nein
66839	Schmelz	ja	50 %	Ja, 50 % müssen gezahlt werden, soweit das Dach an einem Kanalanschluss angeschlossen ist
66953	Pirmasens	ja		
67346	Speyer	ja		
67454	Haßloch	ja	ca. 20 %	ja, planerischer Nachweis
68030	Mannheim	ja	50 %	nein, aber abweichende Festsetzung in Einzelfällen nach Erfahrungswerten, wenn der Abflussbeiwert davon um mehr als 20 % abweicht
68519	Viernheim	ja		
68535	Edingen-Neckarhausen	ja	66 % (Abflussbeiwert 0,3 statt 0,9)	nein
68623	Lampertheim	ja	50 % für die Dachfläche	ja, mindestens eine extensive Begrünung des Daches
68642	Bürstadt	ja	6,57 €/m <sup>2</sup> , 100 %	nein
68467	Trossingen	ja	über Stadtwerke zu erfragen	
68775	Kretsch	ja	70 %	ja, kein Kanalanschluss
68782	Brühl	ja	70 %	nein
68789	St. Leon-Rot	ja		
69117	Heidelberg	ja	100 %	ja, begrünte Dachflächen mit einem Abflussbeiwert bis 0,6
69181	Leimen	ja	66 %	nein
69198	Schriesheim	ja		
69226	Nußloch	ja	70 %	
69469	Weinheim	ja	70 %	nein
69488	Birkenau	ja	50 %	nein
70734	Fellbach	ja	0,13 € bzw. 50 % auf nicht versiegelte Flächen + Gründächer	ja, Gründach min. 6 cm, Zisternen ab 3 cbm
70771	Leinfelden-Echterdingen	ja	über 12 cm: 60 %, unter 12 cm 30 %	nein
70794	Filderstadt	ja	Einleitende Fläche wird auf 0,6 bei extensiver und 0,3 bei intensiver Begrünung reduziert	nein
70806	Kornwestheim	ja	30 %	nein
71083	Herrenberg	ja		
71116	Gärtringen	ja		
71272	Renningen	ja	60 %	nein

71404	Korb	ja	70 %, gegenüber normalen Schrägdächern	ja, es muss sich um ein Gründach handeln
71540	Murrhardt	ja	0,15 €, 60 %	nein
71638	Ludwigsburg	ja	40 %	nein
71679	Asperg	ja	0,41 €, 70 %, 0,58 €/m <sup>2</sup>	nein
71696	Möglingen	ja	a) 70 % b) 100 %	a) 6-30 cm b) > 30 cm
71706	Markgröningen	ja	60 %	
71732	Tamm	ja	70 %	ja, über 12 cm Schichtdicke
72070	Tübingen	ja	30 %	ja, Gründach mit Aufbau > 10 cm
72116	Mössingen	ja	30 – 60 %	ja, je nach Schichtstärke des Gründaches
72119	Ammerbuch	ja	Abflussfaktor: Substratschicht bis 12 cm = 0,6, Schubstratschicht über 12 cm = 0,3	
72172	Sulz	ja	30 %	nein
72250	Freudenstadt	ja		
72270	Baiersbronn	ist geplant	30 – 60 %	Schichtdicke < 12 cm 30 %, Schichtdicke > 12 cm 60 %
72336	Balingen	ja	50 %	ja, mind. 10 cm Substratstärke
72401	Haigerloch	ist geplant		
72458	Albstadt	ja	50 %	nein
72469	Meßstetten	ja	33,3 % bei extensiv bzw. 66.6 % bei intensiv	ja, Mindestaufbauhöhe
72574	Bad Urach	ja	60 %	nein
72764	Reutlingen	ja	Bis 12 cm Schichtstärke 40 %, über 12 cm Schichtstärke 70 %	nein
73614	Schorndorf	ja		nein
73770	Denkendorf	ja	ca. 70 %	nein
74177	Bad Friedrichshall	ja		
74182	Obersulm	ja	70 %	nein
74343	Sachsenheim	ja	80 %	nein
74354	Besigheim	ja	0,34 €/m <sup>2</sup> , 70 % im Jahr	nein
74405	Gaildorf	ja	66 %	nein
74564	Crailsheim	ja		
74613	Öhringen	ist geplant		
74906	Bad Rappenau	ja	0,36 €	nein
75015	Bretten	ja	70 %	nein
75175	Pforzheim	ja	60 %, Abflussbeiwert von 0,4 geht in Berechnung ein	
75417	Mühlacker	ja	70 %	nein
76133	Karlsruhe	ja	siehe: <a href="http://www.karlsruhe.de/b3/bauen/tiefbau/entwaesserung/entwaesserungsgebuehr/ag.de">www.karlsruhe.de/b3/bauen/tiefbau/entwaesserung/entwaesserungsgebuehr/ag.de</a>	
76275	Ettlingen	ja	30 % bis 12 cm Substrat, 60 % über 12 cm Substrat	
76297	Stutensee	ja	Versiegelungsgrad auf 30 % reduziert	
76316	Malsch	ja		
76351	Linkenheim-Hochstetten	ja		
76593	Gernsbach	ja	90 %	ja, Mindestaufbau 0,3 m
76698	Ubstadt-Weiher	ja	40 – 70 %	ja, Schichtstärke: < 12 cm x 0,6, >12 cm x 0,3 (Abflussfaktor)
76703	Kraichtal	ja	zu erfragen, lässt sich nicht einfach angeben	nein
76744	Wörth am Rhein	ja	50 %	ja, min. 6 cm Aufbaustärke
77855	Achern	ja	40 %	nein
77694	Kehl	ja	40 %	nein
78224	Singen	ja	0,38 ct/m <sup>2</sup> 70 %	nein
78239	Rielasingen-Worblingen	ja	60 %	
79098	Freiburg	ja	50 – 100 %	ja, Grünüberdeckung mindestens 8 bzw. 30 cm
79194	Gundelfingen	ja	Gründächer Faktor 0,4, Befestigte Flächen Faktor 1	nein
79618	Rheinfelden	ist geplant		
79713	Bad Säckingen	ja	50 – 100 %	Ja, < 12 cm Schichtstärke, > 30 cm Schichtstärke



79822	Titisee-Neustadt	ja		
82131	Gauting	WZV Planegg zuständig		
82362	Weilheim	ja	Informationen über Stadtwerke Weilheim	Informationen über Stadtwerke Weilheim
82377	Penzberg	ja	100 %	nein
83022	Rosenheim	ist geplant		nein
83512	Wasserburg	ja		
84028	Landshut	ja	50 % der Flächenansätze	ja, Dicke der Schicht
84137	Vilsbiburg	ja	50 %	nein
84453	Mühdorf	ist geplant		
84478	Waldkraiburg	ja	10 %	ja, Vorhandensein einer Sickerschichtanlage nach DIN4261 oder Flächenversickerung
84503	Altötting	ja	kein Nachlass	
85077	Manching	ist geplant		
85221	Dachau	ist geplant		
86150	Augsburg	ja	Zwischen 50 % und 70 %	nein
86356	Neusäß	ist geplant		
86551	Aichach	ja		
86633	Neuburg	ist geplant		
87629	Füssen	ist geplant		
88212	Ravensburg	ja	70 %/m <sup>2</sup> , genauer Betrag kann nicht angegeben werden, Ergebnisse Ingenieurbüro für Gebühr fehlen noch	nein
88239	Wangen	ja		
88250	Weingarten	ja	60 %	nein
88316	Isny	ja	70 %	nein
88339	Bad Waldsee	ja	66 %, 49 Cent pro m <sup>2</sup> Gebühr	nein
88410	Bad Wurzach	ja	0,192 €/m <sup>2</sup>	nein
88630	Pfullendorf	ja		
88677	Markdorf	ja	66 %	nein
89134	Blaustein	ja	70 %	nein
89143	Blaubeuren	ist geplant, in Umsetzung	bei TWB erfragen	bei TWB erfragen
89257	Illertissen	ja		
89522	Heidenheim	ja	30 % der Fläche der Gründächer werden berücksichtigt	ja, Schichtaufbau > 12 cm
89537	Giengen	ja	30 % bis 12 cm, 60 % > 12 cm Schichtstärke v. Gründach	nein
89584	Ehingen	ja	33,3 % der mit Gründach befestigten Fläche	nein
90522	Oberasbach	ja	50 %	ja, die Aufbaudecke muss min. 10 cm betragen
90542	Eckental	ja		
90579	Langenzenn	ist geplant		
91126	Schwabach	ist geplant	noch nicht bekannt	
91541	Rothenburg ob der Tauber	ja		
91781	Weißenburg	ist geplant	steht noch nicht fest	steht noch nicht fest
92245	Kümmersbruck	ist geplant		
93128	Regenstauf	ja	0 €	
93138	Lappersdorf	ja		
94209	Regen	ist geplant		
94327	Bogen	ja		
94405	Landau	ist geplant		
95028	Hof	ja	50 %	ja, humusierter dauerhafter (mind. 10 cm Aufbau) m. Bewuchs
95100	Selb	ja	33 %	nein
95444	Bayreuth	ja	50 %	ja, humusierter dauerhafter Bewuchs von mind. 10 cm
95615	Marktredwitz	ja	60 %	
95632	Wunsiedel	ja		
96047	Bamberg	ja	25 %	nein
96515	Sonneberg	ja	10 %	nein
97070	Würzburg	ja		
97318	Kitzingen	ja		
97737	Gemünden	ja		
97753	Karlstadt	ja		
97816	Lohr	ja		

97941	Tauberbischofsh eim	ja	70 % Schichtdicke Gründach > 10 cm, 50 % Schichtdicke Gründach < 10 cm	nein
98693	Ilmenau	ja	Umrechnungsfaktor Aufbaudicke bis 10 cm – 0,5, ab 10 cm 0,25	ja, Aufbaudicke
99706	Sondershausen	ja	60 %	
99734	Nordhausen	ja	50 %	ja, Gründach muss nach allg. Stand der Technik gebaut sein

Stand: 17.08.2012